



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

๓๒

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือตอนล่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกที่ได้จัดทำไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน แล้วนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ และโครงการพัฒนาให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางหนังสือสั่งการ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

สารบัญ

	หน้า
หลักการ เหตุผลและความจำเป็น	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	1 - 2
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/2)	3 - 6
ประเภทครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	7 - 15

ภาคผนวก

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 322 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2568

หลักการ เหตุผลและความจำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568

1. หลักการ (ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อประโยชน์ของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และข้อ 22/2 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อ 22/2) ขั้นตอนดังนี้

ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

2. เหตุผลและความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ และโครงการพัฒนาให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันตามแนวทางหนังสือสั่งการ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2567
(แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี และพัฒนามาตรฐานวิถีการ													
(1) แผนงานการเกษตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)													
(1) แผนงานการศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน													
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน													
(1) แผนงานการเกษตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่ดีมีประสิทธิภาพ													
6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรจัดการภายในเมืองที่ดีและการบริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น													
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	4	1,200,000	5	1,000,000	-	-	9	2,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2567
(แบบ ผ.02/2)
โครงการเกินศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568

แบบ ผ.02/2

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ 7. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมครอบครัวอยู่ดีมีสุข

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
(1) แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)											
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา "ติดตั้งตู้ดื่มสะอาด" บ้านหลุมบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำดื่มสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้ดื่มแบบหยอดเหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านหลุมบัว หมู่ที่ 5			300,000			ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ได้รับ การดำเนินการ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปา "ติดตั้งตู้ สะอาด" บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำดื่มสะอาดใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอด เหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อ ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านสระ สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7			300,000			ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ ได้รับการ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำสะอาด สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปา "ติดตั้งตู้ สะอาด" บ้านนอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำดื่มสะอาดใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอด เหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อ ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านนอก หมู่ที่ 12			300,000			ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ ได้รับการ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำสะอาด สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปา "ติดตั้งตู้ สะอาด" บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำดื่มสะอาดใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอด เหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อ ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านสระ สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 14			300,000			ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ ได้รับการ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำสะอาด สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยการ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา "ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด" บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำดื่มสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3				200,000		ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ได้รับ การดำเนินการ ค่าเงินการ	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการค้า ปกครองท้องถิ่น
6	เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา "ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด" บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำดื่มสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6				200,000		ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ได้รับ การดำเนินการ ค่าเงินการ	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการค้า ปกครองท้องถิ่น
7	เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา "ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด" บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำดื่มสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11				200,000		ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ได้รับ การดำเนินการ ค่าเงินการ	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการค้า ปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปา "ติดตั้งตู้ต้ม สะอาด" บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอก จัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำดื่มสะอาดใช้ใน การอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้ต้มแบบหยอด เหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อ ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13				200,000		ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ ได้รับการ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำสะอาด สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
9	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปา "ติดตั้งตู้ต้ม สะอาด" บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอก จัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำดื่มสะอาดใช้ใน การอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งตู้ต้มแบบหยอด เหรียญพร้อมระบบกรอง RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อ ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17				200,000		ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ ได้รับการ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำสะอาด สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น				-	-	1,200,000	1,000,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
ประเภทครุภัณฑ์
(แบบ ผ.03)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ม.03

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมครอบครัวอยู่ดีมีสุข

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านหลุมบัว หมู่ที่ 5 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ – ชุด กรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , – ชุด Pump High Pressure , – ชุด , ชุด Solenoid Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , – ชุด Solenoid Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , – ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , – ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, – เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมกาก UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, – RO Membrane Fitritec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , – Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ต้องการ กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)			300,000			ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ศูนย์ลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ก่อนน้ำเข้า ออกขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Soleniod Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Soleniod Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำ เข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัด อัตราการไหลของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำ ทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เติมน้ำทั้งระบบด้วย UPVC พร้อม กาว UPVC เพื่อให้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fitmtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ได้ อบรม กำหนด (สืบราคาจากท้องตลาด)			300,000			ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านกอก หมู่ที่ 12 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ – ชุด กรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , – ชุด Pump High Pressure , – ชุด . ชุด Soleniod Valve ขนาดนำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , – ชุด Soleniod Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , – ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , – ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM. – เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมกาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีโอดี, – RO Membrane Fitmtc ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , – Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ อบต. กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)			300,000			ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านสระสีหะลิเย่ม หมู่ที่ 14 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้า ออกขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Solenoid Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Solenoid Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำ เข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัด อัตราการไหลของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำ ทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อม กาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fitmtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ อบต. กำหนด (สืบราคาจากท้องตลาด)			300,000			ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านหนอง หมู่ที่ 3 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Soleniod Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Soleniod Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI. , น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI. , น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI. , - ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM. , - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมทากาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, - RO Membrane Fitmtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่มี อบต. กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)				200,000		ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
จัดซื้อตู้บำบัดน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง ตู้กรองน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้บำบัดน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Solenoid Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Solenoid Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมกาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fitmtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ถัง , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ถัง และตามที่ต้องการ กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)				200,000		ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
ตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านนิคมของ หมู่ที่ 11 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Soleniod Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Soleniod Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมกาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fitmtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ต้องการ. กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)				200,000	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ศูนย์กษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Solenoid Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Solenoid Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI, น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI, น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมทากาว UPVC แท้ ใช้ตู้คอนโทรลควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fitmtc ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ยกยบด. กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)				200,000		ประชาชนเมืงน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ตู้บำบัดแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่าย น้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง	จัดซื้อตู้บำบัดแบบหยดเหรียญ พร้อมระบบกรองน้ำ RO จ่ายน้ำสูงสุด 400 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านเนินทอง หมู่ที่ 17 ศูนย์กษณะเฉพาะ ดังนี้ - ชุดกรอง PP BigBlue 20" จำนวน 1 กระบอก ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 1" , - ชุด Pump High Pressure , - ชุด , ชุด Soleniod Valve ขนาดน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว 220 V. , - ชุด Soleniod Valve ขนาด 3/4 นิ้ว 220 V. , - ชุดวัดแรงดัน น้ำเข้าเครื่อง 1 ชุด ขนาด 80 PSI. , น้ำเข้า Membrane ชุด ขนาด 300 PSI. , น้ำ ออก Membrane ชุด ขนาด 300 PSI , - ชุดวัดอัตราการไหล ของน้ำ Flow น้ำดี ขนาด 2-10 GPM, Flow น้ำทิ้ง ขนาด 2-16 GPM, - เดินท่อทั้งระบบด้วย UPVC พร้อมทากาว UPVC แท้ ใช้คู่คอนโวลูตควบคุมด้วยระบบดีเลย์, - RO Membrane Fimtec ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน , - Vessel Stainless ขนาด 4x40" จำนวน 3 ท่อน และตามที่ต้องการ. กำหนด (สืบ ราคาจากท้องตลาด)	-	-	1,200,000	1,000,000	-	ประชาชนมีน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น		-	-	1,200,000	1,000,000	-		

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๐๒๒
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๖
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ๕ นโยบาย โดยนโยบายที่ ๕ “น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน” มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในครัวเรือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาด ได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือคุณภาพน้ำประปาสะอาด (ประปา 3C) อย่างน้อยจังหวัด ๑ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมาย และประชาชน ได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดครอบคลุมในทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่กำหนด
๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และการติดตั้งตู้ น้ำดื่มสะอาด ในที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

/ ๓. รวบรวม ...

๓. รวบรวมแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drinking0810.4@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ทั้งนี้ จะถือว่าวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤชา โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

๑. แนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๒. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ



๓. แบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ



แนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๑. คำนิยาม

น้ำประปาสะอาดดื่มได้ คือ น้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต้นท่อระบบจ่ายน้ำ (เก็บที่ก๊อกของท่อจากท่อถึงสูงภายในระบบผลิต) และจุดปลายท่อระบบจ่ายน้ำ (เก็บที่จุดปลายสุดของท่อหลักจ่ายน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำ ๑ ตัวอย่าง ต่อประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่) จำนวน ๒ ครั้ง โดยการสุ่มเก็บครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ต้องเป็นจุดเดียวกันและมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางกายภาพ เคมีทั่วไป โลหะหนัก และแบคทีเรีย จำนวน ๒๑ พารามิเตอร์ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ ครั้ง

ดื่มน้ำดื่มสะอาด คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่ม โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาด มีคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยในการบริโภค โดยมีถังเก็บน้ำที่กรองแล้วไว้ใน และจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ส่วนประกอบของดื่มน้ำดื่มสะอาด ประกอบด้วย ตัวตู้ มีช่องจ่ายน้ำ และฝาปิดช่องหยอดเหรียญ ภายในประกอบด้วย ระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงและการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต หรือโอโซนเพื่อให้น้ำดื่มที่ผลิตได้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค และถังสำรองน้ำ ซึ่งตัวตู้ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง และมีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด อุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำ เช่น ถังสำรองน้ำ ท่อน้ำ หัวจ่ายน้ำ เป็นต้น

๒. เป้าหมายการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย
๑. การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๔ แห่ง (จังหวัดละ ๑ แห่ง)
๒. การติดตั้งดื่มน้ำดื่มสะอาด	๒๐,๐๐๐ จุด

๓. การขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดดำเนินการคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาด ได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ และขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง และแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ	ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๘ 

ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายจัดทำแบบประเมินศักยภาพของระบบประปาหมู่บ้าน (Self - Assessment) (ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ)	ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๘ 
๓	คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ดำเนินการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘ 
๔	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตามคำแนะนำของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ	ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๕	เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ระบบผลิต (ต้นทอ) และระบบจ่ายน้ำ (ปลายทอ) ส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยหรือที่ห้องปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)	ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๘
๖	เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ระบบผลิต (ต้นทอ) และระบบจ่ายน้ำ (ปลายทอ) ส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยหรือที่ห้องปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาห่างกันจากครั้งที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน (ครั้งที่ ๒)	ระหว่างเดือน พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๘
๗	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายรายงานผลการทดสอบพร้อมแนบใบรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ส่งให้จังหวัด เพื่อดำเนินการส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป	ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๘
๘	ตรวจสอบคลอรีนที่บ้านผู้ใช้น้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (อ.๓๑) โดยดำเนินการตามเงื่อนไขการขอรับรองของกรมอนามัย	อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๓.๒ การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด

จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโดยแนะนำให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ดังนี้

๓.๒.๑ ลักษณะตู้น้ำดื่มสะอาด

ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO)

(เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๓.๒.๒ ระบบการกรองน้ำ ควรเลือกเครื่องที่มีระบบกรองหลายขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำสะอาด และปลอดภัย เช่น

- (๑) Sediment Filter: กรองตะกอน สิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- (๒) Carbon Filter: ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน และสารเคมี
- (๓) UV Sterilization: ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย
- (๔) RO System: กรองละเอียดที่สุด กำจัดสารปนเปื้อนและโลหะหนัก
- (๕) ระบบกรองน้ำอื่น ๆ

๓.๒.๓ ความจุและอัตราการจ่ายน้ำ

ขนาด	จำนวนประชากร ในชุมชน	กำลังผลิต/ อัตราการจ่ายน้ำ	งบประมาณ (ไม่เกิน)
ขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๕๐๐ คน	๒๐๐ ลิตร/ชม. (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน)	๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาดกลาง	๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คน	๔๐๐ ลิตร/ชม. (๙,๖๐๐ ลิตร/วัน)	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาดใหญ่	๑,๐๐๐ คนขึ้นไป	๕๐๐ ลิตร/ชม. (๑๒,๐๐๐ ลิตร/วัน)	๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยปกติปริมาณการบริโภคน้ำดื่มเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ ๒-๓ ลิตร/วัน

ที่มา : สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of sciences – NAS)

และสถาบันแพทยศาสตร์ (The Institute of Medicine – IOM)

• ตัวอย่างการคำนวณ:

หากในพื้นที่มีประชากร ๓๐๐ คน

- น้ำที่ต้องการต่อวัน: $300 \times 3 = 900$ ลิตร/วัน

๓.๒.๔ เครื่องกรองน้ำต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- (๑) มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) เช่น มอก.๒๓๙๒-๒๕๕๑ และ มอก. ๑๔๒๐-๒๕๕๑
- (๒) NSF/ANSI (มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยน้ำดื่ม)
- (๓) มาตรฐานอื่น ๆ

๓.๒.๕ การรับประกันคือน้ำดื่มสะอาด

- (๑) การรับประกันอย่างน้อย ๒ ปี
- (๒) บริการตรวจสอบสภาพเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลา ทุก ๓ - ๔ เดือน เป็นอย่างน้อย

๓.๒.๖ สถานที่ติดตั้ง

- (๑) มีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ และไฟฟ้า
- (๒) ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

(เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่ม
หยุดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๓.๒.๗ การเรียกเก็บค่าบริการ

หากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากการดำเนินการจัดบริการน้ำดื่มสะอาดตามอำนาจหน้าที่ ให้รับเป็นเงินรายได้ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดประเภท “รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ” ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว ให้คำนึงถึงผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนประกอบด้วย

๓.๒.๘ ระยะเวลาการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
สำรวจสถานที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด	ภายในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘
การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด	
๑. กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘
๒. กรณีใช้จ่ายเงินสะสม	
๓. กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากส่วนกลาง (สค.)	ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘
๓.๑ จัดทำแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายละเอียดโครงการ	ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘
๓.๒ จังหวัดรวบรวมแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายละเอียดโครงการส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘
๓.๓ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘

๔. การบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” เป็นโครงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีการบรรจุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว :

ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี

๔.๒ กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีการบรรจุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ กล่าวคือ กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผนดังกล่าว

๕. งบประมาณ

๕.๑ กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๒ กรณีใช้จ่ายเงินสะสม

กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจจะพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๓ การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็อาจพิจารณาประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๖. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากส่วนกลาง (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล)

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณ และไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง (สธ.) รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังนี้

๖.๑ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

- (๑) ชื่อประเภทรายการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด”
- (๒) โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) บันทึกลงในระบบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ในระบบ TWP
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องมีความพร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที หากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- (๕) ระบบตู้น้ำดื่มสะอาดเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดตามข้อ ๓.๒

๖.๒ วิธีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย

- (๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

๑.๑) จัดทำแบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โดยจัดลำดับความสำคัญให้โครงการที่มีความสำคัญสูงสุดไว้ในลำดับแรก

๑.๒) จัดทำรายละเอียดโครงการประกอบด้วย แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง ผังบริเวณสถานที่ติดตั้ง ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินการ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้สถานที่ (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ตรวจสอบรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งน้ำดื่มสะอาด” ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๒.๒) รวบรวมเอกสารคำขอที่ผ่านการพิจารณา จัดทำแบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งน้ำดื่มสะอาด” เป็นภาพรวมของจังหวัดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๓) รวบรวมเอกสารตามข้อ (๒) ๒.๒) พร้อมกับจัดชุดเอกสารแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งน้ำดื่มสะอาด” ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสแกนเอกสารโครงการเป็นไฟล์ PDF ๑ ไฟล์ ต่อ ๑ โครงการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drinking0810.4@gmail.com จะถึงวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประทับตรารับเป็นสำคัญ

๗. วิธีการจัดหาตู้น้ำดื่มสะอาด

ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเคร่งครัด

๘. การติดตามและประเมินผล

๘.๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไฟล์ Excel ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drinking0810.4@gmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด(ระบุ).....” จัดส่งทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

๘.๒ คณะทำงานขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดทำแผนการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตู้น้ำดื่มสะอาดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง และแจ้งแผนการออกตรวจดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประสานการตรวจของผู้ตรวจราชการกรมแต่ละเขตพิจารณาลงพื้นที่ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมกับคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด

ผู้ประสานงาน มุดดัชนีร สลาตาไซะ ๐๙๒ ๕๐๓ ๘๐๓๕

