



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๑๐,๐๑๕,๕๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ จำนวน ๑๔ โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเรียบลำห้วยกอก- ฉาปนสถานวัดทรงธรรม-ลำโรงทุ่ง (ช่วงที่ ๔) บ้านกอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๐๐,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสังเวียน สี่มา - โรงเรียนบ้านลำโรงทุ่ง บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๑๘,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙- ๐๒๑ สายทาง ถนนสายโนนสะอาด - ตำบลหนองบัวใหญ่ (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๙,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙- ๐๔๘ สายทาง หลังโรงเรียนทุ่งสว่าง วัฒนา (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง ไร่นางกันหา สิทธิเวช - ไร่นายบุญหนา วนไทยสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ลูกบาศก์เมตร (ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%) และลง หินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิว หลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๘๒,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙- ๐๑๒ สายทาง ถนนสายมะเกลือ - หนองชุม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๒๐,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ ๗๙-๐๑๓ สายทาง หนองชุม - ห้วยชำ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร (ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%) และลง หินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ลูกบาศก์เมตร (ลงหิน คลุกผิวหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๘๐,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชัย.ถ. ๗๙-๐๗๗ สายทาง หนองไผ่ - โกรกตาแป้น (ช่วงที่ ๔) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๔๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสมหวัง เืองขุนทด - บ้านนายเสน่ห์ เกษสันเทียะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๔๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๖๐,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างถนนดิน สายทาง หนองแห้ง - ดงผาสุข บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทาง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหัดทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ ๗๙-๐๐๔ ถนนสาย สระสี่เหลี่ยม - ดงผาสุข บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๓ ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น ๘๕%) และลงหิน คลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิว หลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๗,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำสูบน้ำบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐
๑๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำสูบน้ำบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๑๔	ก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ ลำห้วยหลุบจั่ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๒ สายทางคุ้มบาลาน - ป่าช้าสระสี่เหลี่ยม บ้านหลุบจั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะลำ ห้วยหลุบจั่ว ขนาดยาว ๒๕ เมตร ก่อสร้างตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ โครงการ			
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง			
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙- ๐๔๑ สายทาง ถนนกลางบ้านกอก - บุญชัยฟาร์ม บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรด เกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตาราง เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๐๒,๕๐๐
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง ถนนข้างบ้านนายประวัติ พิมลิม บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๓,๔๐๐
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง ถนนข้างบ้านนายวิเชียร บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๗ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๓,๗๐๐
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนายสงกรานต์ ดิลกชาติ - ถนนอ่างเก็บน้ำ บ้านโนนสะอาด บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๙๒ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตาราง เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๕๑,๕๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนายสงกรานต์ ดิลกชาติ - บ้านนาง หนูแอ้ง บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙,๐๐๐
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง ซอยโรงสีบะพรวัว บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๓,๖๐๐
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง ถนนเข้าบ้านนาทุเรียน ชัยสุพรรณ บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๘ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๘,๐๐๐
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๐๒ สายทาง ถนนสาย โนนทอง - วังกุ้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๒๔,๐๐๐
๒๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง นานายเพชร เชื่อม ถนนสายมะเกลือ - โคกไต้งไต้ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๗๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๒๕ สายทาง ถนนสาย สำโรงทุ่ง - คงคาล้อม บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๘๒,๐๐๐
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๒ สายทาง คุ้มบาลาน-ป่าช้าสระสี่เหลี่ยม (ช่วงที่ ๓) บ้านหลุมจั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๗๔,๐๐๐
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนายปรีชา ฤทธิสิน - ฉาปนสถานวัดหลุมจั่ว - บ้านนางสาวบัวเผื่อน สี่มา บ้านหลุมจั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐
๒๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๕ สายทาง อนามัย สระสี่เหลี่ยม - สระน้อย บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐
๒๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนางน้อย ชาติวิเศษ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๗๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๒๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้านนางน้อย ชาตวิเศษ - ไร่นายสนั่น ชาตวิเศษ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๕ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๗,๘๐๐
๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๓๐ สายทาง ถนนสายหน้าวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๑๖,๐๐๐
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนายสมพงษ์ - บ้านนายปิยะพัฒน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๒๒ สายทาง ถนนสาย คองคาล้อม - ป่าช้า บ้านคองคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๙๑,๐๐๐
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๖๕ สายทาง ถนนสาย คองคาล้อม - ฝ่ายบ้านตลาด บ้านคองคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบ ที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๓๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทาง บ้านนายสมาน ขาลีเครือ - ห้วยลำคันทน์ บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๔,๐๐๐
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ชย.ถ ๗๙-๐๔๐ สายทางโนนทอง - บ้านตลาด บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๙,๐๐๐
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายทางซอยรวมใจ ๑๐ (ช่วงที่ ๒) บ้านกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๕๑,๐๐๐
๓๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชัย.ถ. ๗๙-๐๗๑ สายทาง สระสี่เหลี่ยม - หนองพง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๖,๐๐๐
๓๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชัย.ถ. ๗๙-๐๖๔ สายทาง หนองมดแล้ง - ดงผาสุข บ้านดงผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๕๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
๓๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๗๙-๐๓๕ สายทางดงผาสุข - สระสีเหลี่ยม บ้านดงผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์ เมตร (ลงหินคลุกผิวหวลวม) พร้อมปรับเกรด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๔๔,๐๐๐
๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทาง หลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๗๙-๐๓๗ สายทาง โนนทอง - ท่าช้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๙,๐๐๐
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ			
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง			
๔๑	ก่อสร้างฐานตอม่อคอนกรีตเสาไฟ	โดยทำการ ก่อสร้างฐานตอม่อคอนกรีตเสาไฟ ขนาด (บนกว้าง ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร) (ล่างกว้าง ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร) สูง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ฐาน ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๕๑,๐๐๐
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ			
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง			
๔๒	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์	โดยทำการ จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่า เซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๐ ชุด และ ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๐๔,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐,๐๑๕,๕๐๐

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงประกาศจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสมพงษ์ ผิวรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก