

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนเรียบลำห้วยกอก- ฉาปนสถานวัดทรงธรรม- ลำโรงทุ่ง (ช่วงที่ ๔) บ้านกอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสังเวียน สีมา - โรงเรียนบ้านลำโรงทุ่ง บ้านลำโรงทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๑๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๒๑ สายทาง ถนนสาย โนนสะอาด - ตำบลหนองบัวใหญ่ (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๘ สายทาง หลังโรงเรียน ทุ่งสว่างวัฒนา (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง ไธสงกันหา สิทธิเวช - ไธนายบุญหนา วนไทยสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ลูกบาศก์เมตร (ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%) และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๑๒ สายทาง ถนนสาย มะเกลือ - หนองชุม บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๒๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๗๙-๐๑๓ สายทาง หนองชุม - ห้วยข้า บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร (ดินถมบดอัดแน่น ๘๕%) และลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๗๗ สายทาง หนองไผ่ - โกรกตาแป้น (ช่วงที่ ๔) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสมหวัง เหิงขุนทด - บ้านนายเสน่ห์ เกษสันเทียะ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตูรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๔๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๖๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนนดิน สายทาง หนองแห้ง - ดงผาสุข บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตูรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทาง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔,๘๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก รหัดทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๗๙-๐๐๔ ถนนสายสระสี่เหลี่ยม - ดงผาสุข บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๓ ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น ๘๕%) และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหยาบ) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำสูบน้ำบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำสูบน้ำบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร	๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๔	ก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ ลำห้วยหลุบจิว รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๒ สายทาง คุ้มบาลาน - ป่าช้าสระสีเหลี่ยม บ้านหลุบจิว หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะลำห้วยหลุบจิว ขนาดยาว ๒๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชัย.ถ. ๗๙-๐๔๑ สายทาง ถนน กลางบ้านกอก - บุญชัยฟาร์ม บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๐๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง ถนนข้างบ้าน นายประวัติ พิมสิม บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๓,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง ถนนข้างบ้าน นายวิเชียร บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๔๒.๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๗ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๓,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนาย สงกรานต์ ดิลกชาติ - ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสะอาด บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๙๒ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๕๑,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนาย สงกรานต์ ดิลกชาติ - บ้านนาง หนูแอง บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง ซอยโรงสับ มะพร้าว บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๓,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง ถนนเข้านา นางทุเรียน ชัยสุพรรณ บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรด เกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๐๒ สายทาง ถนน สายโนนทอง - วังกง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๕ ตาราง เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๒๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง นานายเพชร เชื่อม ถนนสายมะเกลือ - โคกไต้งไต้้น บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๗๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๒๕ สายทาง ถนน สายสำโรงทุ่ง - คงคาล้อม บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๒ สายทาง คุ่มบา ลาน-ป่าช้าสระสีเหลี่ยม (ช่วงที่ ๓) บ้านหลุมบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๘๐๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๗๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนาย ปรีชา ฤทธิสิน - ฌาปนสถานวัด หลุบจัว - บ้านนางสาวบัวเฟื่อน สีมา บ้านหลุบจัว หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๒๓๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๔๕ สายทาง อนามัย สระสีเหลี่ยม - สระน้อย บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตาราง เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนางน้อย ชาติวิเศษ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๗๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายบ้านนางน้อย ชาติวิเศษ - ไร่นายสนั่น ชาติ วิเศษ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๖๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๗,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๓๐ สายทาง ถนน สายหน้าวัดโนนสะอาด บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๑๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนาย สมพงษ์ - บ้านนายปิยะพัฒน์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๒๓๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวม) พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๒๒ สายทาง ถนน สายคางคาล้อม - ป่าช้า บ้านคางคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวม) พร้อมปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๙๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๖๕ สายทาง ถนน สายคางคาล้อม - ฝ่ายบ้านตลาด บ้านคางคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวม) พร้อม ปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง บ้านนายสมาน ชาติเครือ - ห้วยลำคันฉู บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับ เกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ชย.ถ ๗๙-๐๔๐ สายทางโนนทอง - บ้านตลาด บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก สายทาง ซอยรวมใจ ๑๐ (ช่วงที่ ๒) บ้านกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๑๕๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๗๑ สายทาง สระสีเหลี่ยม - หนองพง บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๖๔ สายทาง หนองมดแล้ง - ดงผาสุข บ้านดงผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ตำบล บ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ่วหลวม) พร้อม ปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๕๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธี ลงหินคลุก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๓๕ สายทางดงผาสุข -สระสี่เหลี่ยม บ้านดงผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกอก อำเภอก จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่ น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวม) พร้อม ปรับเกรดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๒๔๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๙-๐๓๗ สายทาง โนนทอง - ท่าช้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านกอก อำเภอกจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔๑	ก่อสร้างฐานตอม่อคอนกรีตเสาไฟ	โดยทำการ ก่อสร้างฐานตอม่อคอนกรีตเสาไฟ ขนาด (บนกว้าง ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร) (ล่างกว้าง ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร) สูง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ฐาน ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๓๕๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๔๒	จัดซื้อคอมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์	โดยทำการ จัดซื้อคอมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๐ ชุด และติดตั้งภายในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกอก ตามแบบที่ อบต.บ้านกอก กำหนด	๔๐๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐,๐๑๕,๕๐๐	

รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ)



(นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก